



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

Ευέλικτες, αξιόπιστες και ασφαλείς λύσεις.



Be ahead

Μια πλήρης γκάμα λύσεων αυτοματοποιημένης εισόδου

Προσαρμοσμένες λύσεις οι οποίες ικανοποιούν ένα εύρος αναγκών για συρόμενες και ανοιγόμενες αυτόματες πόρτες. Οι τοπικοί μας συνεργάτες μπορούν να σας προσφέρουν υποστήριξη στο σχεδιασμό, γρήγορη κατασκευή, τοποθέτηση ακριβείας και μια άριστη υποστήριξη. Οι μηχανισμοί της BFT για συρόμενες και ανοιγόμενες πόρτες παρέχουν τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας και ασφάλειας, υψηλή απόδοση και την επιλογή ελέγχου εισόδων αυτόματα, τόσο τοπικά - με ραντάρ, μπουτόν ή επιλογείς λειτουργίας- όσο και απομακρυσμένα, με το αποκλειστικό πρωτόκολλο U-Link.

Φαρμακεία

Η λειτουργία "φαρμακείο" μπορεί να ρυθμιστεί με τον επιλογέα, για τον έλεγχο μερικού ανοίγματος για ασφάλεια, ιδιαίτέρως το βράδυ.

Καταστήματα και εμπορικά κέντρα

Μια γκάμα από αξεσουάρ τα οποία ταιριάζουν σε κάθε απαίτηση εφαρμογής: από τον έλεγχο κίνησης πεζών με τα καρτσάκια τους έως την πιστοποίηση αυτομάτων πορτών ως "έξοδοι ανάγκης" όταν τοποθετούνται σε διαδρόμους διαφυγής.

Ξενοδοχεία

Ο σχεδιασμός των αυτοματισμών μας για πόρτες πεζών μπορεί να ενσωματωθεί τέλεια με το περιβάλλον κομψών ξενοδοχείων λόγω του μικρού μεγέθους των καλυμμάτων τους.

Εταιρείες

Το πρωτόκολλο U-Link της BFT επιτρέπει στις αυτόματες πόρτες να ελέγχονται πλήρως τόσο τοπικά, όσο και απομακρυσμένα. Οι αυτόματες πόρτες μπορούν να ελέγχονται είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες.

Εστιατόρια

Όλα τα προϊόντα αυτοματισμού στη γκάμα της BFT μπορούν να συνεργαστούν με θερμικές κάμερες για τον έλεγχο θερμοκρασίας σώματος και συστήματα ελέγχου πρόσβασης για να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς ενάντια στον Covid.

Υγειονομικές μονάδες

Οι αυτόματες πόρτες μπορούν να εγκατασταθούν με "ανέπαφα" συστήματα ενεργοποίησης για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με υγειονομικά πρωτόκολλα και να εμποδίσουν τον κίνδυνο μόλυνσης σε περιβάλλοντα υγειονομικού ενδιαφέροντος.



Υπηρεσίες και πλεονεκτήματα

Άμεση διαθεσιμότητα

Παρέχουμε αμεσότητα στην προμήθεια αυτόματισμών εισόδου λόγω της διαθεσιμότητας των υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή τους και της ελαστικότητας στη γραμμή παραγωγής.

Επιλογή τηλεχειρισμού

Το πρωτόκολλο επικοινωνίας U-Link της BFT επιτρέπει, τόσο στους χρήστες όσο και στους τεχνικούς, να ελέγχουν τις αυτόματες εισόδους. Το άνοιγμα/ κλείσιμο της αυτόματης πόρτας μπορεί να ελεγχθεί ανα πάσα στιγμή, καθώς και να σταλούν εντολές.

Αξιοπιστία

Η χρήση υλικών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζει ότι τα εξαρτήματα είναι αξιόπιστα και μπορούν να υποστούν αδιάκοπη χρήση. Αυτό σημαίνει πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις με πολύ υψηλή συχνότητα διέλευσης πεζών.

Ευκολία συντήρησης

Η μονάδα ελέγχου απεικονίζει την κατάσταση του αυτοματισμού σε πραγματικό χρόνο με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, το οποίο διευκολύνει τη διάγνωση και τη συντήρηση. Ο καταμερισμένος σχεδιασμός του αυτοματισμού απλουστεύει τη συντήρηση και διευκολύνει την αντικατάσταση ανταλλακτικών.

Designed in Italy

Το κάλυμα του αυτοματισμού, το οποίο είναι ιδιαίτερα μικρό, του προσδίδει μια κομψή εμφάνιση η οποία μπορεί να ταιριάζει σε όλους τους χώρους. Ειδικά αξεσουάρ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία πορτών από υαλοπίνακες, για ένα ακόμα πιο κομψό αποτέλεσμα.

Γρήγορη εξυπηρέτηση

Το ιδιαίτερα εξειδικευμένο προσωπικό μας προσφέρει ένα εξαιρετικό επίπεδο τεχνικής υποστήριξης με πολύ γρήγορους χρόνους εξυπηρέτησης

Η Γκάμα



Συρόμενες αυτόματες πόρτες πεζών

Οι μηχανισμοί αυτόματης πόρτας της BFT μπορούν να λειτουργήσουν μεγάλα και βαριά φύλλα πόρτας (έως και 200kg ανά φύλλο). Οι μηχανισμοί ενσωματώνονται εναρμονισμένα με οποιοδήποτε περιβάλλον χάρη στο μικρό τους μέγεθος και τη συμπαγή τους εμφάνιση. Η γκάμα συμπεριλαμβάνει και τηλεσκοπική έκδοση η οποία είναι ιδανική για τοποθέτηση σε μικρούς χώρους όπου μια τυπική αυτόματη πόρτα δεν μπορεί να συρθεί πλαγίως.

Οι τεχνικές λύσεις και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για όλα τα εξαρτήματα της γκάμας συνιστούν μια ταχεία συρόμενη κίνηση και πολύ υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας στην πάροδο του χρόνου. Η ευρεία γκάμα των μηχανισμών και των αξεσουάρ τους καθιστούν καταμερισμένη και προσαρμόσιμη διαμόρφωση, για επίδοση και εμφάνιση. Όλες οι αυτόματες πόρτες είναι εγκεκριμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με το EN 16005 ώστε να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας για τους χρήστες.



Αυτόματες συρόμενες πόρτες πεζών για εξόδους εκτάκτου ανάγκης

Τα συστήματα για τις αυτόματες πόρτες της BFT μπορούν να τοποθετηθούν σε εξόδους διαφυγής και εξόδους εκτάκτου ανάγκης, αντικαθιστώντας παραδοσιακούς αυτοματισμούς συρόμενης πόρτας με σύστημα ώθησης ανοιγόμενων φύλλων. Ο αυτοματισμός αποτελεί ένα κομψό σύστημα εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπει τη διαφυγή με άνοιγμα των φύλλων της πόρτας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού προτύπου EN 16005: σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, τα φύλλα της πόρτας ανοίγουν αυτόματα ώστε να μπορεί να γίνει εκκένωση του χώρου. Η τεχνολογία που είναι ενσωματωμένη στον αυτοματισμό σημαίνει πως η πόρτα είναι αθόρυβη κατά τη λειτουργία της και πολύ αξιόπιστη στην πάροδο του χρόνου, με ελάχιστη συντήρηση.



Ανοιγόμενες αυτόματες πόρτες πεζών


Οι μηχανισμοί για ανοιγόμενες πόρτες επιτρέπουν τον αυτοματισμό μεγάλων, βαρέων πορτών (έως 350 kg) για συχνή και έντονη χρήση, ιδανικές για υγειονομικές μονάδες και ξενοδοχεία. Το μικρό μέγεθος και ο γραμμικός σχεδιασμός σημαίνουν πως ο αυτοματισμός μπορεί να ενσωματωθεί τέλεια σε κάθε κτίριο (εμπορικό, βιομηχανικό ή παροχής υπηρεσιών). Οι επιλεγμένες τεχνικές λύσεις διασφαλίζουν την αξιόπιστη και αθόρυβη λειτουργία του. Η πόρτα λειτουργεί ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λόγω της ενσωματωμένης μπαταρίας εκτάκτου ανάγκης. Η γκάμα διαθέτει δύο μοντέλα για φύλλα πόρτας με διαφορετικά βάρη, διαθέσιμα σε εκδόσεις με μηχανισμό για το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας, ή με κλείσιμο το οποίο ελέγχεται με ελατήριο επαναφοράς. Διατίθεται επίσης και πυράντοχη έκδοση για τοποθέτηση σε πυράντοχες και καπνοστεγανές πόρτες.

Αξεσουάρ



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μια ευρεία γκάμα από μονόδρομους και αμφίδρομους αισθητήρες ανοίγματος και ασφαλείας, συνδυάζοντας τεχνολογία ραντάρ για το άνοιγμα των φύλλων της πόρτας και υπέρυθρη τεχνολογία για τον έλεγχο της παρούσας ανθρώπων, παρέχει ασφαλή λειτουργία και ευκολία για το χρήστη. Η αμφίδρομη φύση σήμαίνει πως ο χρόνος ανοίγματος και κλεισίματος μπορεί να βελτιστοποιηθεί, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας. Οι αισθητήρες πληρούν το πρότυπο EN 16005.



ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Σε όλους τους μηχανισμούς μπορούν να προσαρμοστούν μπαταρίες εκτάκτου ανάγκης, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της πόρτας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η ηλεκτρική κλειδαριά η οποία προσαρμόζεται στο μηχανισμό επιτρέπει στην πόρτα να κλειδώσει ακόμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, και επιτρέπει το άνοιγμα εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση που χρειαστεί.



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο επιλογέας λειτουργίας χρησιμοποιείται για την εύκολη επιλογή του τρόπου λειτουργίας του αυτοματισμού με ασφαλή τρόπο, με χρήση είτε μαγνητικού κλειδιού ή proximity card για την αποτροπή ακούσιου προγραμματισμού. Ο επιλογέας χρησιμοποιείται για την επιλογή διάφορων τρόπων λειτουργίας: νυχτερινό κλείσιμο, κλεισίματος ημέρας, μερικού ανοίγματος, ανοίγματος μίας κατεύθυνσης, κ.α.



ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Οι πόρτες μπορούν να λειτουργούν χειροκίνητα χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους: μπουτόν πίεσης ή ανέπαφο μπουτόν, βασισμένο σε μικροκυματική τεχνολογία, το οποίο ενεργοποιείται όταν κινηθεί το χέρι προς αυτό. Συνίσταται σε περιβάλλοντα με κίνδυνο μόλυνσης (υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, εστιατόρια, βιομηχανίες εστίασης και φαρμακοβιομηχανίες).



Λειτουργικότητα, έλεγχος και ασφάλεια: αυτές είναι οι βασικές έννοιες των λύσεων της BFT η οποία σχεδιάζει και παράγει αυτοματισμούς για 30 χρόνια.

Η εμπειρία μας από το παρελθόν, ο δυναμισμός της ανάπτυξης του παρόντος, και η επιθυμία μας να διαμορφώσουμε πολύπλοκες τεχνολογίες στις απλές λύσεις που απαιτούνται για το μέλλον.

Αυτό είμαστε, αυτό είναι η BFT.

Somfy Ελλάς Α.Ε.

Λ. Καραμανλή 181
Αχαρναί, ΤΚ. 13677
τ. 210 6146768
Ελλάδα

www.bft.gr

